


G 7410 SCi AutoDos

Integreerbare vaatwasser
met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



- Innovatief ontwerp en hoog comfort – 3D MultiFlex-lade
- Heel eenvoudige communicatie met het toestel – WiFiConn@ct
- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Verswatervaatwasser – vanaf 6,0 liter in het programma Automatic
- Flexibel en stevig geplaatst – ExtraComfort-rekuitvoering



EAN nummer: 4002516470311 / Materiaalnummer: 11886360


Uitvoering	
Integreerbare vaatwasser	•
Vaatwasser 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Roestvrij staal met CleanSteel
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Softkeys
Display	display met 1 regel tekst
Kleur van display	Wit
MultiLingua	•
Comfort	
Koppeling met Miele@home	•
Automatische dosering met PowerDisk	•
Deursluthulp	ComfortClose
Resttijdaanduiding	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Controlemeldingen	Display
Keuze displaytaal	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A–G)	A
Waterverbruik in Automatic-programma vanaf(l)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per spoelgang in l (cyclus)	8,4
Energieverbruik van het ECO-programma per 100 spoelgangen in kWh (cycli)	54
De gemiddelde tijdsduur van het ecoprogramma in minuten	230
Aantal couverts	14
Geluidsemissieklasse	B
Geluidsemissies in dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower-technologie	•
Geteste hygiëne	•
ThermoSpaar®	•
Halve belading	•
Behoedzame behandeling van servies en glazen	
AutoOpen-droging	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Afwasprogramma's	
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75°C	•
PowerWash 60 °C	•
Speciaal	•
QuickPowerWash	•
Hygiëne	•
SolarSpaar	•
Extra Stil 40 dB(A)	•
Reinigings- en onderhoudsmiddelen voor het toestel	•

U vindt meer informatie over dit product vindt u op:
<http://www.miele.be/nl/domestic>

Zie de volgende pagina voor meer informatie...

G 7410 SCi AutoDos




Integreerbare vaatwasser
met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



Spoelopties	
IntenseZone	•
Express	•
AutoDos	•
extra schoon	•
extra droog	•
Korven	
Bestekkorf / (3D)Besteklade	3D-MultiFlex-lade
FlexCare-glazenhouder	2
FlexCare-kopjesrek	1
Korfuitrusting	ExtraComfort 60 cm
Veiligheid	
Waterproof-System	•
Controlelampje zeef	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte in mm	600
Nishoogte in mm	805
Nisdiepte in mm	570
Toestelbreedte in mm	598
Toestelhoogte in mm	805
Toesteldiepte in mm	570
Diepte bij open deur in cm	116,5
Nettogewicht in kg	49,2
Aansluitwaarde in kW	2,0
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aansluiting op aantal fasen	1
Standaard elektrische frequentie	50
Lengte toevoerslang in m	1,50
Lengte afvoerslang in m	1,50
Lengte aansluitkabel in m	1,70
Min.-max. gewicht frontpaneel in kg	3,0
[via Miele Service later verkrijgbaar]	8,0

G 7410 SCi AutoDos

Integreerbare vaatwasser
met automatische dosering dankzij AutoDos met geïntegreerde PowerDisk.



G7000, integreerbare vaatwasser, 60 cm (schets)

- 1) Sokkelhoogte 35–155 mm,
- 2) Sokkelhoogte 100–220 mm,
- 3) Apparaathoogte max. 930 mm met ombouwset sokkelhoogte-1 (materiaalnummer 6.394.761)