


iQ700, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B3



De intelligente varioSpeed oven met microgolf voorzien van Oven Assistant met Voice Control voor intuïtieve programma-instelling.

- ✓ TFT-Touchdisplay – Intuïtieve bediening dankzij de aanraaknavigatie.
- ✓ cookControl Pro – Topresultaten, ongeacht het recept of de omstandigheden in je keuken.
- ✓ Cooking Assistant: Vind intuïtief het juiste programma.
- ✓ varioSpeed - Bereid overheerlijke gerechten tot 50% sneller.
- ✓ Home Connect met Remote Control en Monitoring – Ontgrendel het volle potentieel van je slimme oven.

Kenmerken

Technische gegevens

Bijkomende functie: Combi-microgolfoven
 Soort besturing: Elektronisch
 Afmetingen van het toestel (hxbxd): 455x594x548 mm
 Afmetingen binnenruimte hxbxd: 237 x 480 x 392 mm
 Lengte elektriciteitsnoer: 150 cm
 Nettogewicht: 33.5 kg
 Brutoweight: 36.0 kg
 EAN-code: 4242003961094
 Maximaal microgolf-vermogen: 900 W
 Aansluitvermogen: 3600 W
 Minimale smeltveiligheid: 16 A
 Spanning: 220-240 V
 Frequentie: 50 Hz
 Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
 Meegeleverde toebehoren: 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede



Toebehoren geïntegreerd

2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Optionele toebehoren

HZ629070 Airfry & Grillplaat
 HZ631070 :
 HZ634000 :
 HZ636000 Glazen braadslede
 HZ65MA00 Montageset met tussenbodem
 HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
 HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)

iQ700, Compacte oven met microgolffunctie, 60 x 45 cm, Zwart CM724G1B3

Kenmerken

Oventype / verwarmingswijzen:

- Compacte bakoven met magnetron met 16 verwarmingssystemen: Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Onderwarmte, Voorverwarmen, Conventional heat gentle, Warme lucht, Air Fry, Microgolf, Hetelucht, Boven/onder- warmte + microgolf, grill + microgolf, Kleine grill + microgolf, Hete lucht grillen + microgolf
- Max. Power: 900 W; 5 Microwave power settings (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) with inverter techniek

Design:

- led-touch control (rood/wit)
- Binnenruimte in antraciet email
- touchControl bediening

Reiniging:

- Cleaning Assistance (hydrolyse reiniging)

Comfort :

- Home Connect : bediening op afstand
- Intelligente Inverter technologie: het max. vermogen wordt tot 600 Watt gereguleerd bij langdurig gebruik
- Volume binnenruimte: 45 l
- Oven Assistent met spraakbediening
- softOpening : voor zacht openen van de deur, Klapdeur met softClose
- cookControl Pro
- Temperatuurregeling: 30 °C - 230 °C
- Elektronische klok
- Snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, Klapdeur met softClose, softOpening : voor zacht openen van de deur
- Temperatuurvoorstel
- Actuele temperatuur aanduiding
- Aanduiding van de voorverwarming
- Koelventilator

Toebehoren:

- 2 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede
- We raden u aan om complementaire producten binnen iQ700 te kiezen om een optimale ontwerpcombinatie van uw inbouwtoestellen te verzekeren.

Milieu / Zekerheid:

- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- Glazen deur CoolTouch
- Kinderveiligheid
- Veiligheidsuitschakeling
- Aanduiding van de restwarmte
- Start knop
- Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Aantal niveaus: 3 ST

Technische informatie:

- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Lengte aansluitkabel: 150 cm


Afmetingen:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 594 x 548 mm
- Inbouwfmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**iQ700, Compacte oven met
microgolffunctie, 60 x 45 cm,
Zwart
CM724G1B3**


Maattekeningen

Afmeting in mm





- A: 19,5 mm
- B: Ruimte voor apparaataansluiting
320 x 115 mm
- C: Ventilatie in de plint ≥ 200 cm²

**Inbouw van twee apparaten boven elkaar
Luchtverversing**




A: Luchtinvoeropening ≥ 200 cm²



Afmeting in mm

Maattekeningen

Inbouw met één kookzone.



Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm